

## Procesplan for UVM






Efter dataindsamling til UVM har der været afholdt et opfølgende møde i UVM udvalget om resultaterne med deltagelse af repræsentanter fra ledelsen, Pædagogisk Udvalg og en elev fra Elevrådet fra hver årgang. I denne procesplan vil de enkelte resultater, samt den besluttede handling, fremgå med tilføjelse af tidsramme og ansvar.

### Spørgsmål 1:

HHX

#### Hvor enig eller uenig er du i følgende?






**Jeg kan godt lide de steder inde på skolen, hvor vi kan lave gruppearbejde?  
(grupperum, kantinen, gangarealer)**

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent	
Enig	244	29%	
Delvist enig	444	52%	
Delvist uenig	138	16%	
Helt uenig	29	3%	
Intet svar	0		

Antal svar i alt: 855

HTX

**Jeg kan godt lide de steder inde på skolen, hvor vi kan lave gruppearbejde  
(grupperum, kalabassen, kantinen, gangarealer).**

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent	
Enig	20	18%	
Delvist enig	54	48%	
Delvist uenig	33	29%	
Helt uenig	5	4%	
Intet svar	0		


Antal svar i alt: 112

- Det er et vilkår at HHX og HTX sidder i samme bygning. Derfor er Kalabassen både til HTX og HHX elever.
- 81% er delvis eller enige, derfor er der ingen planer om at ændre tilgangen til Kalabassen.
- Der er igangsat et identitetsprojekt hvor grupperum, kantine og gangarealer males og udsmykkes i en mere moderne stil.

## Spørgsmål 2:


HHX

### Jeg synes, at der er tilstrækkelig med muligheder for at finde plads til gruppearbejde? (grupperum, kantinen, gangarealer)



HTX

### Jeg synes, at der er tilstrækkelig med muligheder for at finde plads til gruppearbejde (grupperum, kalabassen, kantinen, gangarealer).




- Siden sidste UMV er der etableret flere grupperum.
- Alle egnede og tilgængelige lokaler er hermed indrettet til grupperum.
- Det er således ikke muligt at etablere flere grupperum.
- Derfor har ledelsen besluttet ikke at foretage nogle handlinger på dette område.

### Spørgsmål 3:

HHX

#### Jeg synes, at belysningen i klasselokalerne er passende?

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	377	44%
Delvist enig	356	42%
Delvist uenig	88	10%
Helt uenig	31	4%
Intet svar	3	




Antal svar i alt: 852

HTX

#### Jeg synes, at belysningen i klasselokalerne er passende.

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	59	53%
Delvist enig	32	29%
Delvist uenig	16	14%
Helt uenig	4	4%
Intet svar	1	



Antal svar i alt: 111

- Der er en udtalt tilfredshed hos både HHX og HTX om belysning i klasserne ( 86% og 82%)
- I december/januar er der blevet udskiftet vinduer og gardiner i HTX bygning.
- Der udskiftes gardiner i forbindelse med bygningsgennemgang i juni (Bygningservice inden 1.7).

#### Spørgsmål 4:

HHX

##### Jeg bliver ofte generet af udefrakommende støj i undervisningen?

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	47	6%
Delvist enig	202	24%
Delvist uenig	428	50%
Helt uenig	172	20%
Intet svar	6	



Antal svar i alt: 849

HTX

##### Jeg bliver ofte generet af udefrakommende støj i undervisningen.

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	15	13%
Delvist enig	34	30%
Delvist uenig	52	46%
Helt uenig	11	10%
Intet svar	0	



Antal svar i alt: 112

- Vi kan desværre ikke regulere på den eksterne udefrakommende støj
- Byggeriet i forbindelse med udskiftning af vinduer er afsluttet i januar 2026 (Bygningservice).
- De udskiftede vinduer er støjdempende for at mindske udefrakommende støj.
- Derfor er det besluttet ikke at foretage yderligere handlinger på dette område.

### Spørgsmål 5:

HHX

#### Jeg er tilfreds med luftkvaliteten i undervisningslokalerne?

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	152	18%
Delvist enig	381	45%
Delvist uenig	212	25%
Helt uenig	108	13%
Intet svar	2	




Antal svar i alt: 853

HTX

#### Jeg er tilfreds med luftkvaliteten i undervisningslokalerne.

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	11	10%
Delvist enig	31	28%
Delvist uenig	32	29%
Helt uenig	38	34%
Intet svar	0	



Antal svar i alt: 112


- Elevråd og klasselærere opfordrer til udluftning af undervisningslokalerne i hvert frikvarter.
- Ansvarer hviler hos den enkelte klasse.
- Der er indkøbt luftmålingsudstyr x 6, så vi løbende kan måle luftkvaliteten herunder CO2 niveau i alle klasser.
- Der er installeret nyt luftudskiftningssystem i C03 i 2025, som viser at luftkvaliteten er forbedret i lokalet. Der er dog forsat lugtgener i lokalet, som der arbejdes på.

Spørgsmål 6:

HHX

**Jeg er tilfreds med temperaturen i undervisningslokalerne, når det er koldt udenfor?**

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	135	16%
Delvist enig	265	31%
Delvist uenig	241	28%
Helt uenig	210	25%
Intet svar	4	




Antal svar i alt: 851

HTX

**Jeg er tilfreds med temperaturen i undervisningslokalerne, når det er koldt udenfor.**

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	32	29%
Delvist enig	41	37%
Delvist uenig	21	19%
Helt uenig	16	15%
Intet svar	2	



Antal svar i alt: 110


- Vinduespartier i D-bygningen er udskiftet i 2025, hvilket forbedre mulighederne for en tilfredsstillende temperatur (bygningsservice 2025).
- Der er med bygningsservice aftalt, at der skal være en minimumstemperatur på 21 grader i alle undervisningslokaler.

### Spørgsmål 7:

HHX

#### Jeg er tilfreds med temperaturen i undervisningslokalerne, når det er varmt udenfor?

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	77	9%
Delvist enig	290	34%
Delvist uenig	290	34%
Helt uenig	190	22%
Intet svar	8	



Antal svar i alt: 847

HTX

#### Jeg er tilfreds med temperaturen i undervisningslokalerne, når det er varmt udenfor.

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	18	16%
Delvist enig	30	27%
Delvist uenig	36	32%
Helt uenig	28	25%
Intet svar	0	



Antal svar i alt: 112


- Der er mulighed for at låne ventilatorer til klasselokalerne på varme dage hos bygningservice.
- Der har været forslag om indkøb af AC anlæg til alle klasselokaler. Vi har prioriteret anderledes i forhold til vores øvrige driftsomkostninger.

Spørgsmål 8:

HHX

**Jeg er tilfreds med udsmykningen på gangarealerne?**


▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	174	21%
Delvist enig	398	47%
Delvist uenig	199	24%
Helt uenig	71	8%
Intet svar	13	



HTX

**Jeg er tilfreds med udsmykningen på gangarealerne/fællesarealerne.**

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	32	29%
Delvist enig	40	36%
Delvist uenig	30	27%
Helt uenig	9	8%
Intet svar	1	




- Der er igangsat udsmykning på gangarealer, som forventes afsluttet i kommende skoleår (Bygningservice).

Spørgsmål 9:

HHX

**Jeg er tilfreds med indretningen og udsmykningen i kantineområdet?**

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	282	33%
Delvist enig	435	51%
Delvist uenig	110	13%
Helt uenig	24	3%
Intet svar	4	



Antal svar i alt: 851

HTX

**Jeg er tilfreds med indretningen og udsmykningen i kantineområdet.**

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	30	27%
Delvist enig	64	58%
Delvist uenig	15	14%
Helt uenig	1	1%
Intet svar	2	



Antal svar i alt: 110

- Der er aftalt ny indretning og udsmykning af kantinen i indeværende skoleår. Det er endelig afsluttet i løbet af næste skoleår (Bygningservice inden 1.7.2027).

Spørgsmål 10:

HHX

**Jeg er tilfreds med mulighederne for udendørs aktiviteter på skolens udearealer i B/C-gården samt Bindslevs Plads?**

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	130	15%
Delvist enig	319	38%
Delvist uenig	259	30%
Helt uenig	142	17%
Intet svar	5	




Antal svar i alt: 850

HTX

**Jeg er tilfreds med mulighederne for udendørs aktivitet på skolens udearealer.**

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	12	11%
Delvist enig	33	29%
Delvist uenig	40	36%
Helt uenig	27	24%
Intet svar	0	



Antal svar i alt: 112

- Ingen handling besluttet.
- Der er ikke plads udendørs til at etablere flere aktiviteter.
- Ønsket om en multibane kan ikke realiseres før 2030.

Spørgsmål 11:

**Jeg er tilfreds med mulighederne for udendørs aktivitet på skolens udearealer i D gården?**

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	116	14%
Delvist enig	306	36%
Delvist uenig	294	35%
Helt uenig	129	15%
Intet svar	10	



Antal svar i alt: 845


- Ingen handling besluttet.
- Der er ikke plads udendørs til at etablere flere aktiviteter.
- Ønsket om en multibane kan ikke realiseres før 2030.

Spørgsmål 12:

HHX

**Jeg er tilfreds med den løbende oprydning fra elevside i klasselokalerne?**

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	187	22%
Delvist enig	448	53%
Delvist uenig	170	20%
Helt uenig	45	5%
Intet svar	5	




Antal svar i alt: 850

HTX

**Jeg er tilfreds med den løbende oprydning fra elevside i klasselokalerne?**

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	25	23%
Delvist enig	71	64%
Delvist uenig	11	10%
Helt uenig	4	4%
Intet svar	1	



Antal svar i alt: 111


- Obligatorisk dukseordning i alle klasser er indført efter sidste UMV.
- Det er faglærernes opgave løbende at sørge for at klasseundervisningsmiljørummet er tilfredsstillende.

Spørgsmål 13:

HHX

**Jeg er tilfreds med kvaliteten af rengøring på skolens toiletter?**


▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	244	29%
Delvist enig	406	47%
Delvist uenig	155	18%
Helt uenig	50	6%
Intet svar	0	



HTX

**Jeg er tilfreds med kvaliteten af rengøring på skolens toiletter.**

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	49	44%
Delvist enig	45	41%
Delvist uenig	14	13%
Helt uenig	3	3%
Intet svar	1	



- Resultaterne er tilfredsstillende og derfor er ingen handling besluttet.

### Spørgsmål 14:

HHX

#### Jeg er tilfreds med den generelle rengøring på skolen?

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	240	28%
Delvist enig	469	55%
Delvist uenig	121	14%
Helt uenig	24	3%
Intet svar	1	



Antal svar i alt: 854

HTX

#### Jeg synes, at der er tilstrækkeligt rent generelt på skolen.

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	48	43%
Delvist enig	52	46%
Delvist uenig	12	11%
Helt uenig	0	0%
Intet svar	0	



Antal svar i alt: 112


Oprydninginstruktion er synligt i alle klasselokaler.

## Spørgsmål 15

HTX

### Jeg får sikkerhedsinstruktion, når jeg skal bruge nye værktøjer, maskiner og kemikalier.

▼ Svarmuligheder	Antal svar	Procent
Enig	80	72%
Delvist enig	28	25%
Delvist uenig	1	1%
Helt uenig	2	2%
Intet svar	1	



Antal svar i alt: 111

- 97% er delvist- eller helt enig.
- Ingen handling besluttet.